

化学療法レジメン	ページ番号
5-FU+CDDP+DTX	2
DTX	3
FP(術前 3週ごと)	4
FP(術後 4週ごと)	5
FP+RT	6
PTX	7
ニボルマブ	8
ニボルマブ(2週間隔) + FP併用療法	9
ニボルマブ(4週間隔) + FP併用療法	10
ニボルマブ(2週間隔) + イピリムマブ療法	11
ニボルマブ(3週間隔) + イピリムマブ療法	12
ペムブロリズマブ + FP併用療法(1~6クール目)	13
ペムブロリズマブ + FP併用療法(7クール目以降)	14
ペムブロリズマブ療法(3週ごと)	15
ペムブロリズマブ療法(6週ごと)	16

レジメン名 5-FU+CDDP+DTX

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day21
細胞外液 L a c 500mL 【レジメン】	500 mL	○						
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○		
ホスアプレピタントメグルミン150mg 【レジメン】	1 瓶	○						
生食注100mL 【レジメン】	100 mL	○						
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○						
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○						
ドセタキセル 【レジメン】	70 mg /m ²	○						
生食注250mL 【レジメン】	250 mL	○						
シスプラチニン 【レジメン】	70 mg /m ²	○						
フルオロウラシル 【レジメン】	750 mg /m ²	○	○	○	○	○		
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○					○	
休薬完了								休

レジメン名 DTX

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg/m ²	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 FP(術前 3週ごと)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day21
細胞外液 L a c 500mL 【レジメン】	500 mL	○						
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○		
ホスアプレピタントメグルミン150mg 【レジメン】	1 瓶	○						
生食注100mL 【レジメン】	100 mL	○						
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○						
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○						
シスプラチニ【レジメン】	80 mg /m ²	○						
フルオロウラシル【レジメン】	800 mg /m ²	○	○	○	○	○		
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○					○	
休薬完了								休

レジメン名 FP(術後 4週ごと)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day28
細胞外液 L a c 500mL 【レジメン】	500 mL	○						
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○		
ホスアプレピタントメグルミン150mg 【レジメン】	1 瓶	○						
生食注100mL 【レジメン】	100 mL	○						
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○						
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○						
シスプラチニ【レジメン】	80 mg /m ²	○						
フルオロウラシル【レジメン】	800 mg /m ²	○	○	○	○	○		
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○					○	
休薬完了								休

レジメン名 FP+RT

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day28
細胞外液 L a c 500mL 【レジメン】	500 mL	○					
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	○	○	○		
ホスアプレピタントメグルミン150mg 【レジメン】	1 瓶	○					
生食注100mL 【レジメン】	100 mL	○					
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○					
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○					
シスプラチン 【レジメン】	70 mg /m ²	○					
フルオロウラシル 【レジメン】	700 mg /m ²	○	○	○	○		
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○				○	
休薬完了							休

レジメン名 PTX

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day49
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	○	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	○	○	○	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	○	○	○	○	○	
クロルフェニラミン5mg【レジメン】	1 A	○	○	○	○	○	○	
パクリタキセル【レジメン】	100 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	○	○	○	○	○	
休薬完了								休

レジメン名 ニボルマブ

薬品名	投与量	day1	day14
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ニボルマブ【レジメン】	240 mg	○	
休薬完了			休

レジメン名 ニボルマブ(2週間隔)+FP併用療法

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day15	day28
細胞外液 L a c 500mL 【レジメン】	500 mL	○							
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○			
ホスアプレピタントメグルミン150mg 【レジメン】	1 瓶	○							
生食注100mL 【レジメン】	100 mL	○							
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○							
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○							
ニボルマブ 【レジメン】	240 mg	○						○	
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○					○	○	
シスプラチニ【レジメン】	80 mg /m ²	○							
フルオロウラシル【レジメン】	800 mg /m ²	○	○	○	○	○			
休薬完了									休

レジメン名 ニボルマブ(4週間隔)+FP併用療法

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day28
細胞外液 L a c 500mL【レジメン】	500 mL	○						
生食注500mL【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○		
ホスアプレピタントメグルミン150mg【レジメン】	1 瓶	○						
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○						
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○						
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	3 A	○						
ニボルマブ【レジメン】	480 mg	○						
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○					○	
シスプラチニ【レジメン】	80 mg/m ²	○						
フルオロウラシル【レジメン】	800 mg/m ²	○	○	○	○	○		
休薬完了								休

レジメン名 ニボルマブ(2週間隔)+イピリムマブ療法

薬品名	投与量	day1	day15	day29	day42
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	
ニボルマブ【レジメン】	240 mg	○	○	○	
イピリムマブ【レジメン】	1 mg/kg	○			
休薬完了					休

レジメン名 ニボルマブ(3週間隔) + イピリムマブ療法

薬品名	投与量	day1	day22	day42
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
ニボルマブ【レジメン】	360 mg	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
イピリムマブ【レジメン】	1 mg/kg	○		
休薬完了				休

レジメン名 ペムブロリズマブ+FP併用療法(1~6クール目)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day21
細胞外液 L a c 500mL 【レジメン】	500 mL	○						
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○		
ホスアプレピタントメグルミン150mg 【レジメン】	1 瓶	○						
生食注100mL 【レジメン】	100 mL	○						
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○						
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○						
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○					○	
ペムブロリズマブ 【レジメン】	200 mg	○						
シスプラチニ【レジメン】	80 mg /m ²	○						
フルオロウラシル 【レジメン】	800 mg /m ²	○	○	○	○	○		
休薬完了								休

レジメン名 ペムブロリズマブ+FP併用療法(7クール目以降)

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○					○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○						
ペムブロリズマブ【レジメン】	200 mg	○						
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○						
フルオロウラシル【レジメン】	800 mg/m ²	○	○	○	○	○		
生食注500mL【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○		
休薬完了								休

レジメン名 ペムブロリズマブ療法(3週ごと)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	200 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 ペムブロリズマブ療法(6週ごと)

薬品名	投与量	day1	day42
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	400 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休