

化学療法レジメン	ページ番号
GEM(胆道がん)	2
GEM+CDDP	3
S-1+GEM(胆道がん)	4
5-FU+LV+CPT-11(オニバイド)	5
FOLFIRINOX	6
GEM(肺がん)	7
nab-PTX+GEM	8
S-1+GEM(肺がん)	9
アテゾリズマブ+ベバシズマブ	10
トレメリムマブ+デュルバルマブ(初回)	11
トレメリムマブ+デュルバルマブ(2回目以降)	12
デュルバルマブ	13
ラムシルマブ	14
デュルバルマブ+GC(1~8クール目)	15
デュルバルマブ+GC(9クール目以降)	16

レジメン名 GEM(胆道がん)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	○	
休薬完了					休

レジメン名 GEM+CDDP

薬品名	投与量	day1	day8	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
シスプラチニ【レジメン】	25 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	○	
生食注500mL【レジメン】	500 mL	○	○	
休薬完了				休

レジメン名 S-1+GEM(胆道がん)

薬品名	投与量	day1	day8	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
休薬完了				休

レジメン名 5-FU+LV+CPT-11(オニバイド)

薬品名	投与量	day1	day3	day14
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○	○	
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○		
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○		
イリノテカン(オニバイド) 【レジメン】	70 mg /m <sup>2</sup>	○		
ブドウ糖液500mL 【レジメン】	500 mL	○		
レボホリナート【レジメン】	200 mg /m <sup>2</sup>	○		
ブドウ糖液250mL 【レジメン】	250 mL	○		
フルオロウラシル【レジメン】	2400 mg /m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休

レジメン名 FOLFIRINOX

薬品名	投与量	day1	day3	day14
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○		
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	3 A	○		
オキサリプラチン【レジメン】	85 mg /m <sup>2</sup>	○		
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○		
	250 mL	○		
レボホリナート【レジメン】	200 mg /m <sup>2</sup>	○		
イリノテカン【レジメン】	180 mg /m <sup>2</sup>	○		
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○		
フルオロウラシル【レジメン】	400 mg /m <sup>2</sup>	○		
	2400 mg /m <sup>2</sup>	○		
生食注500mL【レジメン】	500 mL	○		
休薬完了				休

レジメン名 GEM(膵がん)

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	○	
休薬完了					休

レジメン名 nab-PTX+GEM

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	
グラニセトロン3mg【レジメン】	1 袋	○	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	○	
パクリタキセル（アルブミン懸濁型）【レジメン】	125 mg /m <sup>2</sup>	○	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg /m <sup>2</sup>	○	○	○	
休薬完了					休

レジメン名 S-1+GEM(肺がん)

薬品名	投与量	day1	day8	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
休薬完了				休

レジメン名 アテゾリズマブ+ベバシズマブ

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
アテゾリズマブ【レジメン】	1200 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
ベバシズマブ（先発品）【レジメン】	15 mg/kg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 トレメリムマブ+デュルバルマブ(初回)

薬品名	投与量	day1	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
トレメリムマブ【レジメン】	300 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1500 mg	○	
休薬完了			休

レジメン名 トレメリムマブ+デュルバルマブ(2回目以降)

薬品名	投与量	day1	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1500 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 デュルバルマブ

薬品名	投与量	day1	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1500 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 ラムシルマブ

薬品名	投与量	day1	day14
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
クロルフェニラミン5mg【レジメン】	1 A	○	
ラムシルマブ【レジメン】	8 mg/kg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 デュルバルマブ+GC(1~8クール目)

薬品名	投与量	day1	day8	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1500 mg	○		
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
シスプラチン【レジメン】	25 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注500mL【レジメン】	500 mL	○	○	
休薬完了				休

レジメン名 デュルバルマブ+GC(9クール目以降)

薬品名	投与量	day1	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1500 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休